



CARRO

W301

까로 W301 한글사용설명서

까로 홈페이지를 방문하시면 자세한 사용설명서
보기/다운이 가능합니다

원할한 AS 진행을 위하여 까로 홈페이지에
정품등록을 하셔야 합니다

www.carro.kr

주의사항

아이의 안전을 위해서 주의사항과 지시사항을 잘 읽어주십시오

- 본 제품의 사용연령은 3세 이상 만 7세까지 어린이입니다
- 사용 전 승용웨건이 확실히 펴졌는지 확인하십시오
- 아이가 승용웨건에 있을 때는 시선을 떼지 마시고 운행 중 일어서지 않도록 주의해 주십시오
- 반드시 안전벨트를 착용하고, 수시로 벨트를 확인해 주십시오
- 보도블럭이나 턱등을 올라가거나 내려올 때는 반드시 뒷바퀴 (손잡이쪽) 부터 올라가거나 내려오십시오
본 제품은 유모차보다 길기 때문에 유모차처럼 뒷바퀴를 눌러 앞바퀴를 드시면 차체에 무리가 갈 수 있습니다
- 승용웨건이 멈춰 있을 때는 반드시 브레이크를 걸어주십시오
- 브레이크가 걸린 상태에서 억지로 밀지 마십시오
- 패브릭 세탁 시 미지근한 물에 중성세제로 손세탁하여 주십시오
- 임의로 분해, 조립하지 마십시오
- 탑승 중 캐노피를 당기지 않도록 주의해 주십시오
- 아이들이 승용웨건에 매달려 노는 것을 금합니다
- 접을 때 본체 원단이 낀 경우 잘 잡히지 않을 수 있습니다. 무리하게 힘으로 밀지 마시고 원단끼임 여부를 확인 후 원단을 빼고 접어주십시오
- 급경사길에서는 어린이의 탑승을 금합니다.
- 승용 용도로 사용하실 경우에는 적정 무게를 50kg 이하로 권장 합니다.
- 제품을 펴고 접을 때 신체가 끼지 않도록 유아와 떨어져 펴고 접어주십시오
- 장바구니에 넣을 수 있는 최대 무게는 3 kg 입니다
- 사용 중 부품이 깨졌거나 분실된 경우 사용을 중지하고 AS서비스를 신청하여 새 부품으로 교체 후 사용하시기 바랍니다

Carro
W301

- One Touch Brake
- Self Standing



인조가죽 핸들커버 / 쿠션 / 일자형 캐노피 는 악세사리로 별도구매하여야 합니다


[까로 W301 조립하기]



W301밑의 버클을 풀어 커버를 벗깁니다



W301본체에 브레이크축을 끼웁니다



양쪽 뒷바퀴를 브레이크축에 끼웁니다



버클을 풀고 본체를 좌우로 펼친 후
시트바닥을 손으로 눌러줍니다



수납주머니를 밖으로 꺼냅니다



시트 아랫쪽 4군데에 있는 벨크로는 노란원처럼 프레임에 느슨하게 붙여줍니다. 프레임 아래에 붙이거나 너무 조여 붙이면 W301이 잘 안 접히거나 벨크로가 뜰 수 있습니다



화살표 위치에 장바구니 고리를 넣어줍니다



장바구니를 그림과 같이 프레임에 걸어줍니다. 본체 프레임에 고리가 걸리도록 장착하셔야 장바구니가 처지지 않습니다



똑딱이 단추로 장바구니를 고정합니다




폴대를 원하는 높이만큼 빼고 고정장치를 오른쪽으로 돌려 고정합니다
왼쪽으로 돌리면 고정이 풀려 폴대의 높낮이를 조절할 수 있습니다




[쿠션 장착하기]

쿠션 뒤쪽 1번 부분으로 폴대를 넣어 2번으로 나오게 하고 폴대고정장치를 오른쪽으로 돌려서 고정을 한 후 캐노피를 씌우시면 됩니다
캐노피를 사용하지 않으실 때는 1번에 넣는 작업만 하시면 됩니다



쿠션 뒤쪽 구멍을 통해 끈이 나오도록 하고 수납주머니 위쪽 구멍에 다시 그 끈을 넣습니다
프레임 아래에서 위로 감싸줍니다



고리를 끈에 끼우고 위에서 당겨 제대로 장착이 되었는지 확인합니다



W301 시트 안전벨트 아랫부분을 커버를 제거하고 쿠션 구멍을 통해 뺀 후 다시 커버를 씌웁니다 버클을 채우고 고리를 끼워 5점식 안전벨트를 만듭니다



쿠션 가운데 구멍을 통해 W301을 접을 때 필요한 끈을 뺍니다



[캐노피 씌우기]

4군데 폴대에 캐노피를 올려놓은 후 한군데씩 아래와 같은 작업을 합니다

1. 폴대머리를 원통에 넣기
2. 폴대를 고정클립에 끼우기
3. 올바른 장착모습


[사용법]



노란원 지퍼를 열어 신발주머니를 분리할 수 있습니다
신발주머니 지퍼를 열어 화살표 방향으로 신발을 넣었다 뺄 수 있습니다



핸들 양쪽 노란원 버튼을 동시에 누르면서 원하는 각도로 핸들을 사용할 수 있습니다
10단계 이상 각도 조절이 가능합니다



즉각적으로 반응할 수 있는 풋브레이크로, 바를 올리면 브레이크가 풀리고 바를 밟아 내리면 브레이크가 걸립니다



캐노피와 쿠션을 제거하고 사용하실 때는 안전가드를 끼우고 사용하시기 바랍니다
폴대를 길게 뺀 후 안전가드를 끼우고 함께 내립니다



안전가드를 장착한 모습입니다


[W301 접기]



W301을 접기 위해서는 브레이크를 풀고
아치형 캐노피를 제거하고
시트 가운데 끈을 올리면서 본체 양쪽을
접습니다



버클을 채워 풀리지 않도록 합니다




장바구니를 장착한 채로
셀프 스탠딩이 가능하여
사용이 간편합니다




전체 커버를 씌우기 위해서는 쿠션을 제거하고
장바구니를 접힌 틈새에 넣습니다



위에서 아래로 커버를 씌운 후 밑의 버클을 채웁니다
접힌 상태로도 끌고 이동할 수 있습니다



턱을 넘을 때 무리하게 힘을 주면
바퀴가 파손될 수 있습니다
위의 그림과 같이 바퀴가 위치할 경우
W301을 살짝 위로 빼서 바퀴를 11자로
만든 후 턱을 넘습니다



조금 높은 턱이라도 앞바퀴를
이용하지 마시고 손잡이 쪽에서
뒷바퀴를 이용해 올라가는 것이
올바른 사용법입니다

[바퀴 및 브레이크축 빼기]



뒷바퀴를 빼면 부피가
더욱 작아져서 이동시
보관이 편리합니다
가운데 동그란 부분을 누르고
바퀴를 뺍니다
브레이크축과 수평이 되어야
잘 빠집니다



양쪽 브레이크축의 돌출된
은색 버튼을 누르고
브레이크축을 잡아 뺍니다



시트원단이 화살표방향으로
프레임을 잘 감싸기



본체 프레임 하단 부고정 벨크로
부착/W501 접을 때는 벨크로 풀기

[소모품 예시]

아래의 소모품들은 AS 를 할 수 없는 품목입니다

- 핸들 스폰지
- 원단(직물커버) 및 봉제
- 바퀴
- 페인트 도장
- 본체 폴대 및 차양 X자 폴대
- 그 외 사용에 따른 자연 소모제 부품

★ 조립/포장/배송 과정에서 스크래치나 찍힘이 발생할 수 있습니다
이러한 사유로 무상교환 및 반품은 되지 않습니다

[AS 안내]

- 수취 후 10일 이내 제품에 하자가 있는 경우 판매처 (구입처) 로 문의하시기 바랍니다.
- 제품을 조립하여 사용하신 후에는 교환 및 반품이 불가 합니다.
- 초기 불량 시에도 AS는 부품교환으로 대체 될 수 있습니다.
- 무상보증기간 (고객과실 및 소모품 제외: 10페이지 하단 참조) 은 1년이며, 무상보증기간이더라도 왕복택배 배송비는 고객님의 부담 입니다.

-AS 접수-

가로 홈페이지 (www.carro.kr) 에 회원가입 하신 후 정품등록을 하시고, AS접수를 직접 하는 것이 가장 빠르고 정확한 방법이며, 접수 후 2~3일 내로 담당자가 확인 후 처리를 하게 됩니다. (고객센터:02-817-0233)
정품등록시에는 반드시 구매 영수증 또는 택배 송장 이미지를 첨부하셔야하니 버리지마시고 사진을 찍어두시기 바랍니다. (온라인 구매인 경우 해당사이트 거래내역조회 화면 캡처)

-AS 접수 전 미리 확인해 주시기 바랍니다. 아래의 경우는 불량이 아닙니다-

1. 주행 중 앞바퀴가 흔들거리는 현상

핸들링을 부드럽게 하기 위한 베어링 바퀴의 특성상 길을 찾는 자연스러운 현상으로 앞바퀴의 흔들거림이 발생할 수 있습니다

2. 앞바퀴가 노면에서 뜨는 현상

앞바퀴는 한쪽이 노면에서 1-2 mm 정도 뜰 수 있으며, 이것은 하자가 아닙니다. 아이가 탑승하여 주행시에는 앞바퀴의 균형이 잡혀 노면에 닿게 됩니다

3. 주행 시 쓸림 현상

유모차에 비해 차체가 길기 때문에 무게 중심이 앞뒤 한쪽이 아닌 전체적으로 분산되어 주행 시 약간의 쓸림 현상은 나타날 수 있습니다
급격한 방향전환 시 또는 무게가 한쪽으로 집중되면 쓸림 현상은 더 많이 발생할 수 있습니다
2명의 어린이가 동시에 탑승시에는 큰 어린이가 핸들쪽으로 탑승하고 작은 어린이가 앞쪽에 탑승하여 주행하시면 좀 더 수월하게 핸들을 조절하실 수 있습니다

4. 뒷바퀴의 흔들거림

탈부착 바퀴의 특성상 바퀴축이 한쪽에만 있기 때문에 바퀴와 축과의 이격이 생겨 무게가 실리면 바퀴가 약간 누워지는 현상이 나타나며 약간의 흔들거림이 발생할 수 있습니다

5. 바퀴에서 나는 삐걱거리는 소리

주행 중 바퀴와 축부분에서 약간의 삐걱거리는 소리가 나는 경우 가까운 생활용품점에서 윤활제를 구매하신 후 도포하시면 됩니다. 그래도 계속해서 소리가 날 경우에는 당사 홈페이지에 AS접수를 해 주시기 바랍니다

6. 설명서와 다른 수납주머니의 위치

본체시트는 탈부착이 가능하므로 수납주머니가 앞쪽 방향으로 오길 바랄 경우에는 시트를 분리하여 방향을 돌려서 다시 부착하시면 됩니다

7. 폴대에 있는 하얀 스크래치

폴대를 뺐을때 하얗게 묻어 있는 것은 스크래치가 아니라 폴대 속에서 묻어난 것으로 신문지 또는 매직블럭으로 닦아주시면 지워집니다